



Záměr: Z/2025/69157
Řízení: R/2025/85904
Č.j.: R/2025/85904/3

Dne: 30.06.2025

Úřad: Městský úřad Moravská
Třebová
nám. T. G. Masaryka 32/29
Město
57101 Moravská Třebová
fqt4bs

Adresát:
Rozdělovník

Vyřizuje: Ing. DUŠAN SEJBAL
Tel: +420 461 353 129

ROZHODNUTÍ

Povolení záměru

Výroková část

Městský úřad Moravská Třebová, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f/ zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), posoudil podle § 193 stavebního zákona žádost o vydání povolení nebo zařízení, kterou dne 17.9.2024 podalo

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veverí, 60200 Brno

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle §193 a § 211 stavebního zákona



s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu nazvanou:

„VN Smolenská – přístupová cesta“

(dále jen "stavba") na pozemcích vodní plocha parc. č. 2349 k.ú. Velké Opatovice, trvalý travní porost parc. č. 3165/4, vodní plocha parc. č. 3172/2, ostatní plocha parc. č. 1733/1, trvalý travní porost parc. č. 3165/3 k.ú. Jevíčko-předměstí.

Stavba obsahuje:

- Jedná se o přístupovou komunikaci, která bude zajišťovat přístup pro mechanizaci správce vodního díla k VN Smolenská pro jeho údržbu a údržbu koryta Malonínského potoka pod nádrží.
- Stavba bude realizována v jedné etapě. Nejprve bude z prostoru budoucí cesty stržen travní drn. Následně bude terén upraven odkopáním terénu, případně hutněným násypem na úroveň založení konstrukce cesty. Množství výkopů převyšuje množství násypů, pro násypy se předpokládá (v případě její vhodnosti) využití výkopové zeminy. Na pláň urovnanou ve sklonu 2 % směrem k Malonínskému potoku bude rozprostřena zpevňovací geotextilie a na ni bude v dl. 20 m od komunikace III. třídy uložena tuhá vozovka ve skladbě ochranná vrstva ze štěrkodrti fr. 0 – 63 mm, podkladní vrstva z recyklované asfaltové směsi a kryt z asfaltového betonu. V navazujícím úseku bude na geotextilii položena podkladní vrstva vozovky ze štěrkodrti tl. 200 mm po zhutnění. Kryt vozovky bude proveden z hrubého drceného kameniva fr. 32 – 63 mm v tl. 200 mm po zhutnění. Sklon svahů konstrukčních vrstev bude 1:1,5, sklon obou konstrukčních vrstev bude 2 % směrem k Malonínskému potoku a šířka vozovky 4 m. Po dokončení vozovky bude navazující terén dosypán a zhutněn na úroveň vozovky s napojením na okolní stávající terén, na povrchu násypu bude rozprostřena ornice a oseta travním semenem. V rámci stavby bude kamennou rovinou sanována levobřežní výtrž dl. 11 m v korytě Malonínského potoka v souběhu s přístupovou cestou.



- V tělese komunikace bude umístěna chránička pro budoucí odpadní potrubí z plánované domovní ČOV na pozemku parc. č. 3173/4 k.ú. Jevíčko-předměstí v úseku km 0,1836 - km 0,2027.
- Součástí stavby je trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF na pozemku parc. č. 3165/3 v katastrálním území Jevíčko-předměstí v celkovém rozsahu 1406 m²
- Kompletní projektová dokumentace je evidovaná pod záměrem Z/2025/69157.

Poznámka:

- *Odbor dopravy Městského úřadu Moravská Třebová vydal rozhodnutí o povolení zřízení komunikačního připojení dne 23.5.2024 pod č. j. MUMT 10427/2024.*
- *Městský úřad v Jevíčku, odbor organizační vydal rozhodnutí ke kácení 1 ks jabloně dne 30.5.2024 pod č. j. MUJEV/2498/2024/ORG.*

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, kterou vypracovalo Povodí Moravy, s. p., zodp. projektant Ing. Jana Šefčíková, ČKAIT 1201853, číslo zakázky 213365, která bude po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí ověřena na Portálu stavebníka.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavbyvedoucího, který bude stavbu provádět a stavbyvedoucího včetně kontaktních údajů, a to min. 7 dnů před zahájením stavby.
3. Stavebník oznámí Evě Minaříkové prováděcí firmu včetně kontaktní osoby - stavbyvedoucího, pro upřesnění a projednání jejího požadavku k uložení chráničky.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: položení silničních obrub, po dokončení prací - před užíváním stavby.
5. Stavba bude dokončena do 31.12.2026.
6. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí.



7. Stavebník je povinen tento záměr oznámit minimálně 30 dní před zahájením stavby Archeologickému ústavu v. v. i. - adresa AV ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1 online nebo elektronicky na adresu oznameni@arup.cas.cz a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum (online formulář oznámení - <http://api.archeologickamapa.cz/oznameni/0/>).
8. Stavebník bude respektovat podmínky uvedené v souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF ze den 29.2.2024:

V terénu viditelně označit hranici zájmového území (dle přiloženého zákresu odnětí v mapě katastru nemovitosti) a zajistit její nepřekročení.

Před zahájením stavby bude provedena oddělená skrývka ornice v plné mocnosti dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ZPF.

Získaná orniční a podorniční vrstva ze zastavěné plochy v množství cca 281,2 m³ (hloubka skrývky 20 cm) bude použita k zúrodnění, popřípadě vyrovnaní terénu na sousedních pozemcích (parcela p. č. 3165/2, 3173/3 a 3173/4 v k. ú. Jevíčko-předměstí a parcela p. č. 2348/1 v k. ú. Velké Opatovice).

Skrytá zemina bude po dobu stavby deponována a zabezpečena na zbývajících částech dotčeného pozemku tak, aby nedocházelo k jejímu znehodnocování, rozplavování a zcizování.

O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy je nutné vést protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemín.

Žadatel je povinen v souladu s ustanovením § 8 odst. 1, písmeno e) zákona učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.



Žadatel je povinen zdejšímu orgánu státní správy ochrany ZPF, který vydal tento souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF, písemně oznámit zahájení realizace záměru a to nejpozději 15 dnů před tímto zahájením.

9. Stavebník bude respektovat podmínky uvedené orgánem ochrany přírody a krajiny v koordinovaném závazném stanovisku:

1. Při realizaci záměru je nutné respektovat obecné podmínky ochrany rostlin a živočichů a ochrany dřevin podle § 5 a § 7 zákona o ochraně přírody a krajiny. Při realizaci stavby nesmí docházet k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů.

2. Zařízení staveniště bude umístěno v dostatečné vzdálenosti od koryta vodního toku a dřevin. Nebude zde skladován stavební nebo jiný materiál, ropné ani jiné látky, okolní pozemky nebudou znečišťovány.

3. Použité mechanismy budou v dobrém technickém stavu a zabezpečeny tak, aby případné úniky provozních náplní nekontaminovaly půdu ani povrchové a podzemní vody.

4. V případě výskytu invazivních druhů rostlin na narušených plochách bude provedena jejich likvidace, toto bude monitorováno provozovatelem i po dobu užívání tras.

5. V případě výskytu invazivních druhů rostlin na narušených plochách bude provedena jejich likvidace.

10. O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena průběžná evidence, kterou stavebník spolu s doklady, prokazující nakládání s odpady, předloží spolu se žádostí o závěrečnou kontrolní prohlídku stavby příslušnému stavebnímu úřadu Jevíčko, a to od všech původců odpadů.

11. Stavebník bude respektovat podmínky uvedené orgánem ochrany lesa v koordinovaném závazném stanovisku:



Záměrem stavby "VN Smolenská - přístupová cesta, Jevíčko-předměstí" bude dotčeno ochranné pásmo pozemků určených k plnění funkcí lesa (v katastrálním území Jevíčko-předměstí parc. č. 2306/3 a parc. č. 2306/1). Záměr svým umístěním nebude mít negativní vliv na výše uvedené pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen "PUPFL").

Stavba bude realizována podle předloženého projektu a v žádném případě nebude posunuta blíž k výše uvedeným PUPFL.

Při realizaci stavby budou respektovány základní povinnosti k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o lesích).

Technologie stavby bude zvolena taková, aby nedocházelo k případnému poškozování okolních lesních porostů.

V souvislosti s touto stavbou nedojde ke kácení stromů a ořezu větví na pozemcích určených k plnění funkcí lesa bez souhlasu vlastníků těchto pozemků.

Skládky a deponie zemin a materiálů budou situovány mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa.

Žadatel (investor) bere na vědomí, že při porušení svých povinností dle ustanovení § 22 zákona o lesích, ponese na své náklady možné riziko poškození stavby, které by mohly v budoucnu způsobit stromy rostoucí na dotčených lesních pozemcích.

12. Stavebník bude respektovat podmínky uvedené v souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona:

Stavebník je povinen oznámit vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavebních prací, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně vodoprávnímu úřadu.



Stavebník, případně zhotovitel stavby, nejpozději před zahájením realizace stavby zajistí zpracování a schválení havarijního a povodňového plánu.

Stavebník je povinen oznámit vodoprávnímu úřadu termín ukončení stavebních prací.

13. Při výše uvedené realizaci dojde k omezení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na silnici III/36612, proto bude třeba zhotovitelem místo zásahu označit přenosným dopravním značením podle "Přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích", které vydává příslušný silniční správní úřad, na základě stanoviska Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravního inspektorátu, Územního odboru Svitavy jako dotčeného orgánu ve smyslu § 77, odstavce 2, písmeno b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění.

Pro vzájemné připojení účelové komunikace se silnicí III/36612 bude třeba rozhodnutí příslušného pověřeného silničního úřadu, po předložení písemného stanoviska Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravního inspektorátu, Územního odboru Svitavy ve smyslu § 10 odst. 5, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v úplném znění pozdějších předpisů. K tomu je nutné doložení rozhledových trojúhelníků, případně vlečné křivky průjezdu technicky největšího přípustného vozidla.

Rozhledové poměry připojení účelové komunikace na silnici se posuzují dle ČSN 73 6101-Projektování silnic a dálnic čl. 11.9.5. a obrázku 22. Jsou tedy odvozeny od nejvyšší dovolené rychlosti daného úseku s tím, že ve směrových obloucích lze rozhledové poměry posoudit na mezní rychlost, pokud je nižší než rychlost nejvyšší dovolená.

Musí být dodrženy podmínky pro vzájemné připojování komunikací podle § 11 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se zákon o pozemních komunikacích provádí.



Vzájemná připojení musí svým umístěním a provedením vyhovovat bezpečnosti silničního provozu, dále zajišťovat potřebnou dopravní výkonnost a potřebný rozhled.

Při akci musí být dodržena ČSN 73 6101 - Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6102 - Projektování křižovatek a pro konstrukci vozovky také TP 170 - Navrhování pozemních komunikací.

Plocha vozovky musí mít příslušný příčný a podélný sklon kvůli povrchovému odvodnění a výškovému vyrovnání. Budou dodrženy TP 83 - Odvodnění pozemních komunikací. Připojení musí být zpevněné (min. 20m), bezprašné a jeho užíváním nesmí docházet ke znečišťování a znehodnocování stávající silnice. (Při vyjíždění na pozemní komunikaci musí být vozidla předem očištěna tak, aby neznečišťovala pozemní komunikaci dle §23/3 z.č. 361/2000 Sb.).

Připojení veřejně nepřístupné účelové komunikace na uvedenou silnici III/36612 bude označeno červenými směrovými sloupky Z11g nebo Z11c,d z důvodu vymezení přednosti v jízdě.

14. Místní úprava provozu na komunikaci silnice III/36612 a nové veřejně nepřístupné účelové komunikace bude realizována za těchto podmínek:

Instalaci svislého trvalého DZ provede odborná firma dle předloženého a odsouhlaseného návrhu C.5.2 - Situace DZ. Rozsah umístění: Na připojení účelové komunikace budou umístěny červené směrové sloupky Z11c,d a ve směru od obce Smolná trvalé DZ B24a-"Zákaz odbočování vpravo". Samotný vjezd bude omezen DZ B1-"Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech" s dodatkovou tabulkou E13-"Mimo vozidel Povodí Moravy s.p."

Dopravní značky musí být připevněné na kovových sloupcích nebo konstrukcích, případně na sloupech VO. Stálé značky ani jejich nosné konstrukce nesmějí zasahovat do vymezené části dopravního prostoru



stanovené volnou šířkou pozemní komunikace (včetně části vymezené pro cyklisty).

Vzdálenost od vnějšího okraje zpevněné části krajnice, příp. od vozovky je 0,50 m; největší však 2,00 m. Ve výjimečných případech je možno v obci vzdálenost snížit na 0,30 m.

Nesmí být překrývány jinými věcmi např. větve stromů, keře, sloupy, rekl. zařízeními apod. a naopak nesmí překrývat stávající dopravní značení.

Musí být udržovány pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla zajištěna jejich funkce k zabezpečení jejich včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí být zabezpečeny proti deformaci, pootočení a posunutí.

Na silnicích se smí užívat jen dopravních značek uvedených ve vyhlášce MDS č. 294/2015 Sb., v platném znění, kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Provedení dopravních značek včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí odpovídat ČSN EN 12899-1 - Stálé svislé dopravní značení.

Budou dodrženy "Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65", které vydalo Centrum dopravního výzkumu Brno a bylo schváleno Ministerstvem dopravy a spojů pod č.j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 1.8. 2013.

15. Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
16. Po skončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uvedeny do provozuschopného stavu a veškerý přebytečný materiál z nich musí být odstraněn.
17. Stavebník doloží k žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí doklad o předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby do technické mapy Pardubického kraje.



18. Stavebník doloží stavebnímu úřadu k žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí dokumentaci skutečného provedení stavby, doklady o provedení hutních zkoušek, protokol o předání a převzetí stavby, dílčí předávací protokoly o uvedení do řádného stavu stavbou dotčených pozemků.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“):

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veverří, 60200 Brno

Odůvodnění

Dne 11.4.2025 podal stavebník žádost o vydání povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, a současně účastníky řízení informoval, že byly shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí. Současně správní orgán požádal Městský úřad Jevíčko a Městský úřad Velké Opatovice o vyvěšení Vyrozumění o zahájení řízení na úředních deskách po dobu 15 dnů. Současně podle ustanovení § 189 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Současně stavební úřad podle § 36 odst. 3 správního řádu vyrozuměl účastníky řízení, že ve lhůtě dalších 5 dnů od uplynutí lhůty pro podání námitek se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Posouzení souladu stavebního záměru s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování:



Předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zák. č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění.

Výše uvedený záměr je přípustný z hlediska souladu s platnou politikou územního rozvoje, z hlediska souladu s platnými zásadami územního rozvoje, z hlediska souladu s platným územním plánem a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování.

Stanoviska sdělili:

- Policie České republiky, Dopravní inspektorát Krajského ředitelství policie Pardubického kraje územního odboru Svitavy - stanoviska ze dne 12.2.2024 vydané pod č. j. KRPE-13054-2/ČJ-2024-170906, KRPE-13054-3/ČJ-2024-170906 (nové připojení), KRPE-13054-4/ČJ-2024-170906 (k místní úpravě).
- Městský úřad Moravská Třebová - koordinované závazné stanovisko ze dne 14.3.2024 vydané pod č. j. MUMT 09466/2024.
- Odbor dopravy Městského úřadu Moravská Třebová vydal rozhodnutí o povolení zřízení komunikačního připojení dne 23.5.2024 pod č. j. MUMT 10427/2024.
- Městský úřad v Jevíčku, odbor organizační vydal rozhodnutí ke kácení 1 ks jabloně dne 30.5.2024 pod č. j. MUJEV/2498/2024/ORG.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Podmínky uvedené v rozhodnutí ke kácení a v rozhodnutí o povolení zřízení připojení nejsou obsaženy v podmínkách pro provedení stavby, protože jsou obsahem samostatných rozhodnutí, přesto ale musí být stavebníkem při provádění stavby respektovány.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 211 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a



dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

- obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn - Město Jevíčko, Město Velké Opatovice
- vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě - Pardubický kraj, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, CETIN
- osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno - Eva Minaříková, Pavla Tichá

Stavební úřad při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel zejména z předloženého snímku pozemkové mapy a výpisu z KN. Okruh účastníků řízení sestavil z vlastníka pozemku. Práva vlastníků jiných okolních nemovitostí nemohou být stavbou přímo dotčena.

Účastníci řízení měli možnost seznámit se s obsahem správního spisu v době předcházející vydání rozhodnutí, tj. do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. V době mezi seznámením s podklady a vydáním rozhodnutí již nebyl správní spis o další důkazní prostředky doplňován.

Protože se jedná o záměr, který zasahuje do katastrálních území více obcí, bylo Vyrozumění o zahájení řízení vyvěšeno na úředních deskách těchto obcí po dobu 15 dnů. Také toto rozhodnutí o povolení záměru bude vyvěšeno na úředních deskách těchto obcí po dobu 15 dnů.



Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Eva Minaříková hodlá v budoucnu na pozemku parc. č. 3173/4 k.ú. Jevíčko-předměstí zřídit domovní ČOV s přepadem zaústěným do Malonínského potoka. Z tohoto důvodu požádala o možnost uložení chráničky pod nově budovanou komunikací. Současně požádala o souhlas s umístěním ČOV a se stavbou oplocení.

Stavební úřad žádosti o uložení chráničky do tělesa budoucí komunikace vyhověl po odsouhlasení se stavebníkem. Pro uložení chráničky není potřeba upravovat projektovou dokumentaci. Stavebník souhlasí s položením chráničky do tělesa komunikace s tím, že náklady na vlastní chráničku a její uložení uhradí Eva Minaříková přímo dodavateli stavby. Před zahájením stavby stavebník oznámí Evě Minaříkové prováděcí firmu včetně kontaktní osoby - stavbyvedoucího, pro upřesnění jejího požadavku k uložení chráničky.

Stavebním úřadem příslušným vyjádřit se k provedení oplocení na pozemcích žadatelky je stavební úřad v Jevíčku. Oplocení do výšky 2,0 m je ve volném režimu, pokud je umístováno v zastavěném nebo zastavitelném území. Podle posledních výkladů ke stavebnímu zákonu, povolení oplocení je vyžadováno také pokud by se nacházelo v ochranném pásmu železnice nebo vodního toku (ochranné pásmo u vodního toku je 6,0 m od břehové hrany).

Upozornění:

Toto rozhodnutí stavebního úřadu je titulem veřejnoprávním a nenahrazuje povinnosti stavebníka ve věcech občanskoprávních, zejména dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Stavebník je povinen provádět stavbu v souladu s jejím povolením. Stavební úřad může na žádost stavebníka nebo jeho právního nástupce povolit změnu stavby před jejím dokončením. Na řízení a povolení změny stavby před dokončením se vztahují přiměřeně ustanovení o stavebním řízení.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.



Povolení má podle § 198 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci. Povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Dobu platnosti povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k nadřízený správní orgán u zdejšího správního orgánu.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Podepsáno dle data v el.podpisu.

.....
Ing. DUŠAN SEJBAL

Rozdělovník:

Stavebník

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veverčí, 60200 Brno



Dotčené orgány

Městský úřad Moravská Třebová - vodoprávní úřad, č.p. 32,
57101

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti
2516, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice

Městský úřad Moravská Třebová - orgán státní správy lesů, č.p.
32, 57101

Městský úřad Moravská Třebová - ochrana přírody a krajiny,
č.p. 32, 57101

Městský úřad Moravská Třebová - orgán památkové péče, č.p.
32, 57101

Městský úřad Moravská Třebová - orgán ochrany ZPF, č.p. 32,
57101

Účastníci

EVA MINAŘÍKOVÁ, Nádražní 107, 67963 Velké Opatovice

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha

Město Jevíčko, Palackého nám. 1, 56943 Jevíčko

Pavla Tichá, Neužilova 108/9, Bohunice, 62500 Brno

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, č.p. 98, Doubravice,
53353 Pardubice

Město Velké Opatovice, Zámek 14, 67963 Velké Opatovice

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré

Město, 53002 Pardubice

K vyvěšení na úřední desce

Město Velké Opatovice, Zámek 14, 67963 Velké Opatovice

Město Jevíčko, Palackého nám. 1, 56943 Jevíčko